#### 血液净化中心水处理间结构加固项目 预算编制服务 工程

# 招标控制价

招标控制价(小写	97270.83		
(大写		叁分	
ハー・メエス・カルビ			
	(大写): <u></u> <u> </u>	位元以角陆分	
招标人:	(24 (), 24 27)	工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	{招标人信息\法定代表人}	法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖)		(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	审核人:	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

#### 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目预算编制服务

第1页共1页

<b><u> </u></b>	0. 算編制服务			第 1	负 共 1 负
				其 中	
序号	单项工程名称	金 额 (元)	暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	血液净化中心水处理间结构加固 项目	97270. 83		2855. 96	2124. 08
	A 11	07970 09		9955 00	9194 00
	合 计	97270. 83		2855. 96	2124. 08

注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

第1页共1页

工程名称	尔: 血液净化中心水处理间结构加固项目				第1页共1页
				其 中	
序号	单位工程名称	金 额 (元)	暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费
1	血液净化中心水处理间结构加固项目	97270. 83		2855. 96	2124. 08
	合 计	97270. 83		2855. 96	2124. 08

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 血液净化中心水处理间结构加固项目 工程 招标控制价

招标控制价(小写):	97, 270. 83		
(大写):	<u> </u>	分	
其中:安全文	明施工费(小写): 2855.96		
	(大写): 贰仟捌佰伍	拾伍元玖角陆分	
招标人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	80833. 4	
1. 1	拆除及外运	5985. 47	
1.2	装饰装修恢复	12295. 92	
1.3	结构加固-设备钢平台	62552. 01	
2	措施项目费	5406. 28	
2.1	其中:安全文明施工费	2855. 96	
3	其他项目费		
4	规费	2124. 08	_
5	税金	8907.07	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	97, 270. 83	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

# 措施项目汇总表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加 固项目

第1页 共1页

) . E		金额	(元)
序号	项目名称 -	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目	959. 69	
2	施工组织措施项目	4446. 59	
2. 1	其中:安全文明施工费	2855. 96	
2. 2	建设工程竣工档案编制费	68. 46	
	措施项目费合计=1+2	5406. 28	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

Ė D	否口心力	否日石油	蛋口吐红	江見遊及	<b>子</b> 和貝.		金额 (元)	
序号	项目编码 	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除及外运						
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质: 砖墙 2. 拆除高度: 综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 4. 砌内运距: 综合考虑 5. 场内运距: 综合考虑 6. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	12.84	41.74	535. 94	
2	011606003001	天棚吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:硅钙板及铝塑板吊 顶及配套龙骨 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、 现场条件要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	64.8	13. 12	850. 18	
	•	•	本页小计				1386. 12	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 2 页 共 14 页

Ė I	-E 17 12 17 1	- T D D 16	·军 口.比.亿		マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	011610002001	铝合金门窗拆除	[项目特征] 1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 材质:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	10. 33	16. 44	169. 83	
4	011605001001	地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:地面拆除(包含地面装饰层及找平层排除) 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	т2	64.8	8. 97	581. 26	
5	011707B07001	人力运出楼层建筑垃圾	[项目特征] 1. 废弃品种:综合考虑(包含建筑垃圾、砖石等弃渣) 2. 运距及运输方式:综合考虑 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	16.08	168. 06	2702. 4	
		L	 本页小计	Į	<u> </u>		3453. 49	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 3 页 共 14 页

ric D	~ 口心力	<b>蛋日</b>	在日此行	11.目. 公 仁	<b>丁卯</b> 貝.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
6	011707B07002	建筑垃圾清运(运距5km)	[项目特征] 1. 运输距离: 5km 2. 废弃品种: 综合考虑(包含建筑垃圾2. 废石等弃渣) 3. 渣场费及其他: 包含弃渣费及城建主管部门的相关费用 4. 运距及运输方式: 综合考虑5. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件要求[工作内容] 1. 1. 运输	m3	16. 08	68. 81	1106. 46	
7	011707B07003	建筑垃圾清运(每增(减 )运1km)	[项目特征] 1. 运输距离:每增(减)运1km,不足1km按照实际运距折算 2. 废弃品种:综合考虑(包含建筑垃圾、砖石等弃渣) 3. 渣场费及其他:包含弃渣费及城建主管部门的相关费用 4. 运距及运输方式:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.1. 运输 2.2. 弃渣	т3	16. 08	2. 45	39. 4	
		装饰装修恢复						
		•	本页小计	•			1145. 86	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 4 页 共 14 页

ci D	否口 / 277	<b>蛋日</b>	75 日 <del>41.</del> / T	11 目 光 仁	<b>子</b> 和貝.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	011302001001	600*600mm硅钙板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3. 面层材料品种、规格:600*600mm硅 钙板 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	64.8	66. 9	4335. 12	
2	010401003001		[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 墙厚:综合考虑 3. 墙体高度:综合 4. 砌岩空心的,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,以中,	тЗ	12.84	438. 44	5629. 57	
		l	本页小计				9964. 69	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 5 页 共 14 页

Ė □	否口心力	否日石油	蛋贝蚌红	江見遊停	<b>子</b> 和目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3 水泥砂浆打底,压实抹光 3. 面层砂浆打底,压实抹光 3. 面层砂浆打底分粉遍抹平 4. 分格缝宽度、材料种类:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 基层制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹装饰作。 5. 抹实饰络	m2	64.8	28. 6	1853. 28	
4	011707004001	人力二次搬运水泥	[项目特征] 1. 材料品种:综合考虑(包含水泥及所需辅材等) 2. 运距及运输方式:综合考虑 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	t	0.11	27. 02	2. 97	
	•	•	本页小计				1856. 25	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 6 页 共 14 页

序号	蛋口炉刀	<b>蛋日</b> 4 4 4	蛋贝牡红	11 目 丛 仏	<b>ナ</b> 和艮		金额 (元)	
序专	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
5	011707004003	人力二次搬运砂(石)	[项目特征] 1. 材料品种:综合考虑(包含砂、石及所需辅材等) 2. 运距及运输方式:综合考虑 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	t	0. 25	26. 46	6. 62	
6	011707004004	人力二次搬运砖	[项目特征] 1. 材料品种:综合考虑(包含砖砌块及所需辅材等) 2. 运距及运输方式:综合考虑 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	块	6853	0.05	342. 65	
7	011707004005	人力二次搬运装饰材料	[项目特征] 1. 材料品种:综合考虑(包硅钙板、龙骨及所需辅材等) 2. 运距及运输方式:综合考虑 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	m2	64. 8	1.94	125. 71	
		结构加固-设备钢平台						
			本页小计				474. 98	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 7 页 共 14 页

÷ =	est to be to	-E D 41L	-E 11.14 / r	VI E & D.	~10 B		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	010604001001	钢梁GL1	[项目特征] 1. 梁类型:HM型 2. 钢材品种、规格:Q355B、HM298*201 *9*14mm 3. 单根质量:综合考虑,,满足设计计量,满足设计要求求 4. 螺焊性高量:综合考虑,满足设设设计及设计等等,实验的,实验的,实验的,实验的,以是设计及,对。以来的,以是是一个人。不要求,以是是一个人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种	t	0. 825	8367. 17	6902. 92	
	•	!	本页小计		!	<del>!</del>	6902. 92	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 8 页 共 14 页

<b>₽</b>	-5 D /ch 77	云 D A Th	75 F 14+ /	11 目 丛 仏	<b>-</b> 10 =		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	010604001002	钢梁GL2	[项目特征] 1. 梁类型:HW型 2. 钢材品种、规格:Q355B、HW200*200 *8*12nm 3. 单根质量:综合考虑,,满足设计要求 5. 等极性件等。合考虑,满足设计及规 6. 安东伤寒。满足设计及规 6. 安东伤寒。"满足设计及规 7. 探伤寒。求:满足设计及规 8. 除防火要求:满足设计要求 9. 防火规规范要求 10. 油漆种类。会考虑 11. 运输距离:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件 11. 运输音、足设计、规范、组标文件 11. 电流输音、现场条件 12. 其份条件 13. 拼装 14. 安东伤。	t	2. 335	8367. 17	19537. 34	
	!	!	本页小计	Į.			19537. 34	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 9 页 共 14 页

÷ -	-still be to	-E 11 4.14	-E 11.14 / r	N = 4 /).	<b>-711</b> F		金额(元)	
序号	项目编码 	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	010604001003	钢梁GL3	[项目特征] 1. 梁类型:HN型 2. 钢材品种、规格:Q355B、HN200*100 *5. 5*8mm 3. 单根所量:综合考虑,,满足设计计算量:综合考虑,满足设计设计及设计设计及设计设计及设计设计及设计。实验,实验,实验,实验,实验,实验,实验,实验,实验,是设计,以及决计。以及,以对,以及,以对,以及,以对,以及,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,以对,	t	0. 608	8367.17	5087. 24	
	•	•	本页小计	•			5087. 24	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

et o	न्द्रः हो क्षेत्रे रच	-T. D. 4-1L	-C D 1+ /-	N = 4 /).	<b>-711</b> E		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	010604001004	钢梁GL4	[项目特征] 1. 梁类型:HW型 2. 钢材品种、规格:Q355B、HW150*150 *7*10mm 3. 单根种类综合考虑,满足设计计算量:综合考虑,满足设计计算量,不是设计设计及设计及设计及设计及设计及设计及设计及设计及规范要求。以上,以为各种类。是是是是一个人。是是一个人,是一个人。是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	t	0. 239	8367.17	1999. 75	
		•	本页小计	•			1999. 75	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

1	İ	T	T	1			A 27 ( = )	
序号	   项目编码	项目名称	   项目特征	计量单位	工程量		金额(元)	
11, 4	次日無円	- 次百石柳 	· 次百行伍 	11 里午四	工生里	综合单价	合价	其中:暂估价
5	010606013001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:综合考虑 2. 钢件名称:综合考虑 2. 钢材和中、规格、10连接板、10连接板、10连接板、10连接板、10连接板、10连接板、10连接板、10连接板、10声。10 要求。10 要要求是设计要求。10 要要求是设计要求。10 要要求是现于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于	t	0. 162	10185. 72	1650. 09	
			本页小计				1650.09	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

ė u	-F 17 Wh Ta	<b>平日 57</b> 5	·军 口.比.亿		マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
6	010605001001	钢板楼板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌花纹钢板 2. 钢材厚度:6mm厚 3. 螺栓种类:6mm厚 3. 螺栓种类:综合考虑,满足设计及规等。6. 探求电子。1. 实验的,为是是的证据,并是是的证据,并是是的证据,是是的证据,是是的证据,是是的证据,是是的证据,是是是一个人。如此,是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人。这种是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人们就是一个人的一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们是一个人们就是一个人们是一个人们是一个人们就是一个人们是一个人们就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们就是一个人们就是一个人们是一个人们就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	m2	15. 86	400.03	6344. 48	
7	040901010001	化学锚栓	[项目特征] 1. 材料种类: 化学锚栓 2. 材料规格: 规格: M20倒锥形化学锚栓 等级: 8.8级 3. 运输距离: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	套	8	54. 22		
			本页小计				6778. 24	

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

	-a"   1 ( )		-27 E 144 /	N B W D			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
8	040901010002	高强螺栓	[项目特征] 1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20高强螺栓,8.8级 3. 运输距离:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	套	48	11. 03	529. 44	
9	040402017001	裂缝修复	[项目特征] 1. 类别: 裂缝修复 2. 材料品种、规格: 环氧树脂封堵处理 3. 工艺要求: 综合考虑, 满足设计及规 范要求 4. 运输距离: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范、招标文件、 现场条件要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 修复、填缝	m	8. 1	138.06	1118. 29	
	本页小计							

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

ė n	-E II 62 TI	~ I 7.14	·军 口.比.亿		- 7.41 目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
10	011003001001	粘贴碳纤维(梁、板)	[项目特征] 1.施工部位:30/K~I轴梁及板,具体详设计 2.隔离层材料品种:碳纤维,一级300g 3.材料规格:2*100mm宽(150mm宽),层数及净距按设计综合考虑 4.隔离层做法:粘贴、满铺,具体详设计5.工艺要求:综合考虑,满足设计及规范,运输距离:综合考虑7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求[工作内容] 1.基层清理、刷油 2.隔离层铺设 3.材料运输 4.养护	m2	48. 26	388. 67	18757. 21	
11	011707004002	人力运输钢构件	[项目特征] 1. 材料品种:综合考虑(包含钢梁、钢板、角钢、螺栓、碳纤维布等) 2. 运距及运输方式:综合考虑 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用		4. 92	38. 92	191. 49	
		<u> </u>	 本页小计	I			18948. 7	
			合 计				80833. 4	

## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

Ė □	安日伯拉	<b>香口 4.</b>	蛋口此红	江見故仏	<b>一</b> 111 目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	_	施工技术措施项目					959. 69	
1	011701006002	脚手架及支撑	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手支撑搭设及拆除:综合考虑 4. 临时支撑搭设及拆除:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、车网的铺设 4. 支撑搭设、拆除脚手架后材料的堆放	m2	64. 8	14. 81	959. 69	
		<u> </u>						
			本页小计				959. 69	
			合 计				959. 69	

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分分技技机方爆费土械机方石费械技(和石(械)机方费人方)** 一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	5. 55	1522. 17			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3. 34	2855. 96			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分) 一种 (为) 一种 (	0. 24	68. 46			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
			破)土石方机械费 +机械(爆破)土 石方人工费+机械 (爆破)202/方机 械费)*0.002/5 +(人工土石方大工 费+人工土石方技 术措施人工费)*0.0019/费率					
		合 计			4446. 59			

#### 其他项目清单计价汇总表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见 表-11-1
2	暂估价	项		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	项		明细详见 表-11-2
2. 2	专业工程暂估价	项		明细详见 表-11-3
3	计日工	项		明细详见 表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见 表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见 表-11-6
	合 计		0	

注: 材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

#### 暂列金额明细表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固 项目

项目		,			•		,		İ	第 l	页 共 1 页
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量	<u>.</u>	暂估价	(元)	调整值	介(元)	差额±	(元)	备注
	名称、规格、型号	単位	暂估 数量	实际 数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

注: 1. 此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

#### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

项目						第 1 页 共 1 页
序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1						
	合 计		0			_

注: 此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第1页 共1页

<b>公</b> 日	75 D D Th	* /-	<b>灰台业</b> 目	ch IT W. 티	综合单价	合价	(元)
编号	项目名称	単位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计		_		_		
2	材料						
2. 1							
	材料小计		_		_		
3	机械						
3. 1							
	施工机械小计		_		_		
	合 计						

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由 投标人自助报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

#### 总承包服务费计价表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

第 1 页 共 1 页

项目					第1	负 共 1 负
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合 计					
<u> </u>	ļ					

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

#### 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

第1页 共1页

序号	血液净化中心水处理间结构加固均索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价 (元)	第 1 页
1						
	本页	小计				_
	合	ìt				_

注:签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

# 规费、税金项目计价表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

项目			第 1	页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土 石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土 石方规费(人) *0.082/费率	7.2	2124. 08
2	税金	2. 1 + 2. 2 + 2. 3		8907.07
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	9	7952. 74
2.2	附加税	增值税	12	954. 33
2.3	环境保护税	按实计算		
		<del>L</del> 合计		11031. 15
<u></u>				

#### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加 固项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注: 此表由招标人填写, 供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

#### 未计价材料表

工程名称:血液净化中心水处理间结构加固项目

项目					第 1 页	
序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注
						<del>                                     </del>
						-
						-
						<del>                                     </del>
						-
						<del>                                     </del>
						<u> </u>
						<del>                                     </del>
						<del>                                     </del>
						<u> </u>
						<del>                                     </del>
						-
						<u> </u>
						<del>                                     </del>
						1
	<u> </u>					<del>                                     </del>
						-
7						
						+
						1
	合 计					
	μ νI					

# 人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

单位:元

序号	名称、规格及型号	计量 单位	数 量	单价	合价
_	人工				
1	建筑综合工	工日	28. 78	122	3510. 98
2	木工综合工	工日	13. 56	132	1790. 20
3	架子综合工	工日	4. 68	126	589. 34
4	砌筑综合工	工日	13. 08	120	1569. 6
5	抹灰综合工	工日	5. 08	131	665. 86
6	金属制安综合工	工日	64. 95	126	8183. 4
7	维修综合工	工日	85. 71	121	10371.0
8	人工费调整	元	0.02	1	0. 0
	小计				26680.6
=	材料				
1	其他材料费	元	6349. 46	1	6349. 4
2	其他材料费	元	8. 79	1	8. 7
3	钢材Q355B	t	0.18	3938	689. 1
4	钢材Q355B、HW150*150*7*10mm	t	0. 26	3938	1031. 3
5	钢材Q355B、HN200*100*5.5*8mm	t	0. 67	3938	2624. 2
6	钢材Q355B、HW200*200*8*12mm	t	2. 56	3938	10078. 1
7	钢材Q355B、HM298*201*9*14mm	t	0. 90	3938	3560. 7
8	压型钢楼板6mm镀锌花纹钢板	m2	16. 81	350	5884. 0
9	六角螺栓综合	kg	4. 12	5. 4	22. 2
10	高强螺栓规格: M20倒锥形化学锚栓 等级: 8.8级	套	8. 16	50	408.0
11	高强螺栓M20高强螺栓, 8.8级	套	48. 96	7. 66	375. 0
12	低合金钢焊条E43系列	kg	86. 88	5. 98	519. 5
13	铁件综合	kg	30. 22	3. 68	111.2
14	预埋铁件	kg	25. 92	4.06	105. 2
15	水泥32.5R	kg	109. 73	0. 32	35. 1
16	标准砖240×115×53	千块	6. 85	374	2562. 9
17	木材锯材	m3	0. 05	1460	75. 6
18	石膏板硅钙板600*600mm	m2	68. 04	12. 39	843. 0
19	装配式U型轻钢龙骨	m2	68. 04	12. 39	843. 0
20	环氧富锌底漆	kg	4. 59	23. 1	106. 0
21	防锈漆	kg	0. 42	11. 58	4.8
22	合成树脂密封胶环氧树脂	kg	4. 62	26. 37	121.7
23	结构胶	kg	63. 00	21.81	1373. 9
24	碳纤维布300/m2	m2	49. 71	57. 5	2858. 2
25	水	m3	1.40	4. 42	6. 1
26	脚手架钢管	kg	4. 76	3. 09	14. 7
27	竹脚手板	m2	1. 43	22. 12	31.5
28	扣件	套	1.85	5	9. 2

# 人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称: 血液净化中心水处理间结构加固项目

单位:元

序号	名称、规格及型号	计量 单位	数 量	单价	合价
29	干混商品抹灰砂浆 M10	t	2. 55	320. 39	815. 91
30	湿拌商品砌筑砂浆 M5	m3	3. 03	300. 97	911. 64
	小计				42380. 94
三	机械				
1	其他机械费	元	18.86	1	18.86
2	安拆费及场外运费	元	124. 97	1	124. 97
3	柴油	kg	<b>65.</b> 36	7.84	512. 41
4	电	k₩•h	1058. 97	0.7	741. 28
5	机上人工	工日	9. 27	122	1131. 26
6	检修费	元	173.85	1	173. 85
7	机械费调整	元	0.03	1	0.03
8	其他费用	元	30.82	1	30. 82
9	维护费	元	366. 26	1	366. 26
10	折旧费	元	816. 78	1	816. 78
11	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	0.02	1018. 44	16. 19
12	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	0.98	1058. 06	1038. 91
13	门式起重机提升质量(t)10大	台班	1.84	434. 66	799. 30
14	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.81	497. 34	403.74
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)200 00中	台班	0.25	235. 18	59.43
16	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.34	21. 15	7. 16
17	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100 大	台班	0.30	603. 86	178. 26
18	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.30	1089. 36	321.58
19	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.34	542. 18	182. 55
20	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.04	263. 72	11. 45
21	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.04	236. 68	10. 27
22	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	2.30	85. 07	195. 92
23	交流弧焊机容量(kV • A)42小	台班	1.48	118. 13	175. 15
24	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	0.79	128. 14	101.67
25	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	3. 13	104. 82	327.60
26	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	2.70	17. 13	46. 30
27	轨道平板车载重(t)10小	台班	0.72	32. 14	23. 04
	小计				3916. 52
	合计				72978.09